

# Magistrát města Přerova

ODBOR DOPRAVY

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

tel.: 581 268 111, fax: 581 268 444

Č.j.: OD/8509/2006/Bd

Vyřizuje: Bdinka

Telefón: 581 268 448

E-mail: richard.bdinka@mu-prerov.cz

Přerov, dne 17. 5. 2006

Obec Kokory, zastoupená starostou obce, Oldřichem Horákem, 751 05 Kokory

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 22/2006

##### Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona o pozemních komunikacích a § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.5.2006 podal

**Obec Kokory, zastoupená starostou obce, 751 05 Kokory**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## p o v o l u j e

stavbu

### Oprava dlážděného chodníku Kokory, část A a B

Stavba řeší opravu dlážděného chodníku v lokalitě Na Hlavní ulici v Kokorách souběžně s komunikací I.třídy I/55.

**SO 01 - Dlážděný chodník-část A.** Chodník bude proveden ze zámkové dlažby do pískového lože tl. 40mm. Dále je podkladní vrstva tvořena šterkodrtí 0-32 tl. 150mm. Celková délka rekonstruovaného chodníku je 181m. Chodník bude z vnější strany proveden do obruby ABO 2-15 bo bet. lože. Základní šířka je 150cm. V místech domovních vjezdů bude provedeno snížení obruby. V chodníku před RD č.p. 150, 6 a 243 bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1100mm. Součástí předdláždění bude chodník k pomníku padlým vojínům.

**SO 02 - Dlážděný chodník - část B.** V této části bude provedena rekonstrukce v délce 69,30m ve stejné konstrukční skladbě jako část A.

Součástí stavebního povolení není objekt SO 03 - Přechod pro chodce.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 890/10, 891/2, 891/3 v katastrálním území Kokory.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval a která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.